

Schema **anagrafica.xsd**

element **anagrafica**

diagram	
properties	content complex
children	dsm anno assistito
annotation	documentation Anagrafica
source	<pre> <xs:element name="anagrafica"> <xs:annotation> <xs:documentation>Anagrafica</xs:documentation> </xs:annotation> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="dsm"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="D01"/> <xs:enumeration value="D22"/> <xs:enumeration value="D23"/> <xs:enumeration value="D05"/> <xs:enumeration value="D24"/> <xs:enumeration value="D25"/> <xs:enumeration value="D26"/> <xs:enumeration value="D09"/> <xs:enumeration value="D10"/> <xs:enumeration value="D11"/> <xs:enumeration value="D12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="anno"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[2][0][0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="assistito" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="id_anonimo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>

```

</xs:element>
<xs:element name="data_compilazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cognome">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30"/>
      <xs:pattern value="[A-Z']{2,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="nome">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:maxLength value="30"/>
      <xs:pattern value="[A-Z']{2,30}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="sesso">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>MASCHIO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>FEMMINA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datanas">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="comnas">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cittadinanza">

```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:string">
    <xs:length value="2"/>
    <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codfisc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="periodo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M1"/>
      <xs:enumeration value="M2"/>
      <xs:enumeration value="M3"/>
      <xs:enumeration value="M4"/>
      <xs:enumeration value="M5"/>
      <xs:enumeration value="M6"/>
      <xs:enumeration value="M7"/>
      <xs:enumeration value="M8"/>
      <xs:enumeration value="M9"/>
      <xs:enumeration value="M10"/>
      <xs:enumeration value="M11"/>
      <xs:enumeration value="M12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="regione_res">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Piemonte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="020">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Valle d'Aosta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="030">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Lombardia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Prov. aut. Bolzano</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="042">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Prov. aut. Trento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="050"> <xs:annotation> <xs:documentation>Veneto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="060"> <xs:annotation> <xs:documentation>Friuli V. Giulia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="070"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liguria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="080"> <xs:annotation> <xs:documentation>Emilia Romagna</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="090"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toscana</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="100"> <xs:annotation> <xs:documentation>Umbria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110"> <xs:annotation> <xs:documentation>Marche</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="120"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lazio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="130"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abruzzo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="140"> <xs:annotation> <xs:documentation>Molise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="150"> <xs:annotation> </pre>
--	---

```

        <xs:documentation>Campania</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="160">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Puglia</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="170">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Basilicata</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="180">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Calabria</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="190">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sicilia</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="200">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>Sardegna</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="098">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="998">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="999">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="com_res" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="asl_res" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">

```

```

<xs:enumeration value="101">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> Roma 1 (ex RMA)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="202">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="203">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="105">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 1 (ex RME)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="204">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="205">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="206">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Roma 6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VITERBO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIETI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LATINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FROSINONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="098">

```

```

    <xs:annotation>
      <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="998">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="999">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="stato_est_res" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="distretto" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="101011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM1)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM2)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101031">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM3)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101041">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM4)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="102011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM5)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="102021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM7)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102031"> <xs:annotation> <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM8)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102041"> <xs:annotation> <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM10)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103061"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 6 (Municipio RM 6)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103091"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 9 (Municipio RM 9)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103111"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 11 (Municipio RM 11)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103121"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 12 (Municipio RM 12)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO XIII (Municipio RM 13)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XV (Municipio RM 15)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XVI (Municipio RM 16)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104011"> <xs:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO COMUNE DI FIUMICINO (Fiumicino)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105170"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVII (Municipio RM 17)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105180"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVIII (Municipio RM 18)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105191"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XIX (Municipio RM 19)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105201"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XX (Municipio RM 20)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO DI MONTEROTONDO G1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO DI GUIDONIA G2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107031"> <xs:annotation> </pre>
--	--

	<pre> <xs:documentation>DISTRETTO DI TIVOLI G3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO DI SUBIACO G4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107051"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO DI PALESTRINA G5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="107061"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO DI COLLEFERRO G6</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H1 FRASCATI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H2 ALBANO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H3 MARINO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H4 POMEZIA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108051"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H5 VELLETRI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="108052"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H6 NETTUNO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT1 MONTEFIASCONE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT2 TARQUINIA</xs:documentation> </pre>
--	--

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT3 VITERBO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT4 VETRALLA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT5 CIVITA CASTELLANA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 1 MONTEPIANO REATINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 2 MIRTENSE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 3 SALARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 4 SALTO CICOLANO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 5 ALTO VELINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT1 – APRILIA CISTERNA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT2 – FONDI TERRACINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT3 – FORMIA GAETA</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT4 – LATINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT5 – MONTI LEPINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE A – ALATRI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE B – FROSINONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE C – SORA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE D – CASSINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="municipio" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="statocivile">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>celibe/nubile</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>coniugato/a</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>separato/a</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>divorziato/a</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>vedovo/a</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Unito/a civilmente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Già in unione civile per decesso del partner</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Già in unione civile per scioglimento unione</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="titolostudio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>nessuno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>licenza elementare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>licenza media inferiore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">

```

```

<xs:annotation>
  <xs:documentation>diploma di qualifica professionale</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>diploma media superiore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>laurea triennale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>laurea</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="attivit ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>in cerca prima occupazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>disoccupato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>casalinga</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>studente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>pensionato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">

```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>invalido</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>altra condizione non professionale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation>dirigente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>quadro direttivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>impiegato, tecnico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>capo operaio, operaio, bracciante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>altro lavoratore dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>apprendista</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>lavoratore a domicilio per conto di imprese</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>militare di carriera</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation>imprenditore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="17"> <xs:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xs:documentation>lavoratore in proprio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> <xs:annotation> <xs:documentation>libero professionista</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="19"> <xs:annotation> <xs:documentation>familiare coadiuvante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="collsoamb"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>da solo </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>famiglia di origine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation> famiglia acquisita </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>con altri familiari o con altre persone</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>casa di riposo per anziani, RSA, altro istituto o comunità non a carattere psichiatrico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--


```

<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>senza fissa dimora </xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sconosciuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="invalidita">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>nessuna</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo
mentale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità per causa fisica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità sia fisica che psichica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo
mentale (con sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>riconosciuta invalidità per causa fisica (con sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>

```

```

        <xs:documentation> riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (con sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo
mentale (senza sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa fisica (senza sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation> riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (senza sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:restriction>
        </xs:restriction>
        </xs:simpleType>
    </xs:element>
    <xs:element name="tut_giur">
    <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
    <xs:enumeration value="0">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>no</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>amministratore di sostegno</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="2">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>inalibilitazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
    <xs:documentation>interdizione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
    </xs:element>

```

```

<xs:element name="pg_mds">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>NO</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Libertà vigilata (LV)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Arresti Domiciliari (AD) o Detenzione Domiciliare
(DD)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Detenuto (escluso LV, AD e DD)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Internato in Licenza di Fine Esperimento
(LFE)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Internato (escluso LFE)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Affidamento al SERT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Affidamento ai Servizi Sociali</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="8 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà
personale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9 ">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```


```

        <xs:enumeration value="8 ">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà
personale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
        <xs:enumeration value="9 ">
        <xs:annotation>
        <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
        </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="penitenziaria">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:integer">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Sì</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>No</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
<xs:annotation>
<xs:documentation> non noto/non risulta</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_operazione">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="I">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Inserimento</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="C">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="V">
<xs:annotation>
<xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>


```

	<pre> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/dsm**

diagram																																					
type	restriction of xs:string																																				
properties	isRef 0 content simple																																				
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>D01</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D22</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D23</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D05</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D24</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D25</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D26</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D09</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>D12</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	D01		enumeration	D22		enumeration	D23		enumeration	D05		enumeration	D24		enumeration	D25		enumeration	D26		enumeration	D09		enumeration	D10		enumeration	D11		enumeration	D12	
Kind	Value	annotation																																			
enumeration	D01																																				
enumeration	D22																																				
enumeration	D23																																				
enumeration	D05																																				
enumeration	D24																																				
enumeration	D25																																				
enumeration	D26																																				
enumeration	D09																																				
enumeration	D10																																				
enumeration	D11																																				
enumeration	D12																																				
source	<pre><xs:element name="dsm"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="D01"/> <xs:enumeration value="D22"/> <xs:enumeration value="D23"/> <xs:enumeration value="D05"/> <xs:enumeration value="D24"/> <xs:enumeration value="D25"/> <xs:enumeration value="D26"/> <xs:enumeration value="D09"/> <xs:enumeration value="D10"/> <xs:enumeration value="D11"/> <xs:enumeration value="D12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																																				


element **anagrafica/anno**

diagram	
type	restriction of xs:integer

properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation pattern [2][0][0-9][0-9]
source	<xs:element name="anno"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:pattern value="[2][0][0-9][0-9]"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element>

element **anagrafica/assistito**

diagram



properties	isRef 0 minOcc 1 maxOcc unbounded content complex
children	id_anonimo data_compilazione cognome nome sesso datanas comnas cittadinanza codfisc periodo regione res_com res_asl res_stato res_distretto municipio statocivile titolo studio attivit� collsoamb invalidita tut_giur pg_mds penitenziaria tipo_operazione
source	<pre> <xs:element name="assistito" maxOccurs="unbounded"> <xs:complexType> <xs:sequence> <xs:element name="id_anonimo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="data_compilazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z]{2,30}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z]{2,30}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> <xs:element name="sesso"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>MASCHIO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>FEMMINA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </xs:sequence> </xs:complexType> </xs:element> </pre>


```

</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datanas">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="comnas">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:totalDigits value="6"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="cittadinanza">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="codfisc">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="16"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="periodo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M1"/>
      <xs:enumeration value="M2"/>
      <xs:enumeration value="M3"/>
      <xs:enumeration value="M4"/>
      <xs:enumeration value="M5"/>
      <xs:enumeration value="M6"/>
      <xs:enumeration value="M7"/>
      <xs:enumeration value="M8"/>
      <xs:enumeration value="M9"/>
      <xs:enumeration value="M10"/>
      <xs:enumeration value="M11"/>
      <xs:enumeration value="M12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="regione_res">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="010">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Piemonte</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```
<xs:enumeration value="020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Valle d'Aosta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lombardia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prov. aut. Bolzano</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="042">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Prov. aut. Trento</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="050">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Veneto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="060">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Friuli V. Giulia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="070">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Liguria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="080">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Emilia Romagna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="090">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Toscana</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Umbria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120">
```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>Lazio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="130"> <xs:annotation> <xs:documentation>Abruzzo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="140"> <xs:annotation> <xs:documentation>Molise</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="150"> <xs:annotation> <xs:documentation>Campania</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="160"> <xs:annotation> <xs:documentation>Puglia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="170"> <xs:annotation> <xs:documentation>Basilicata</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="180"> <xs:annotation> <xs:documentation>Calabria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="190"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sicilia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="200"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sardegna</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="098"> <xs:annotation> <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="998"> <xs:annotation> <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="999"> <xs:annotation> </pre>
--	---

```

        <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation>
    </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="com_res" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:integer">
            <xs:totalDigits value="6"/>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="asl_res" minOccurs="0">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="101">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 1 (ex RMA)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="202">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 2</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="203">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 3</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="105">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 1 (ex RME)</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="204">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 4</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="205">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 5</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="206">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> Roma 6</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="109">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation> VITERBO</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RIETI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>LATINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>FROSINONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="098">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="998">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="999">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="stato_est_res" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:length value="2"/>
      <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="distretto" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="101011">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM1)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101021">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM2)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="101031">
        <xs:annotation>

```

	<pre> <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM3)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="101041"> <xs:annotation> <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM4)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102011"> <xs:annotation> <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM5)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102021"> <xs:annotation> <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM7)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102031"> <xs:annotation> <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM8)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="102041"> <xs:annotation> <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM10)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103061"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 6 (Municipio RM 6)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103091"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 9 (Municipio RM 9)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103111"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 11 (Municipio RM 11)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="103121"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 12 (Municipio RM 12)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO XIII (Municipio RM 13)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104031"> <xs:annotation> </pre>
--	---

	<pre> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XV (Municipio RM 15)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XVI (Municipio RM 16)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO COMUNE DI FIUMICINO (Fiumicino)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105170"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVII (Municipio RM 17)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105180"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVIII (Municipio RM 18)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105191"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XIX (Municipio RM 19)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105201"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XX (Municipio RM 20)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </pre>
--	---

```

<xs:enumeration value="107011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI MONTEROTONDO G1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI GUIDONIA G2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI TIVOLI G3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI SUBIACO G4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI PALESTRINA G5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI COLLEFERRO G6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H1 FRASCATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H2 ALBANO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H3 MARINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H4 POMEZIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H5 VELLETRI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108052">

```


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO H6 NETTUNO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT1 MONTEFIASCONE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT2 TARQUINIA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT3 VITERBO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT4 VETRALLA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109051"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO VT5 CIVITA CASTELLANA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO 1 MONTEPIANO REATINO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO 2 MIRTENSE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO 3 SALARIO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO 4 SALTO CICOLANO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110051"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO 5 ALTO VELINO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="111011"> <xs:annotation> </pre>
--	---

```

        <xs:documentation>DISTRETTO LT1 – APRILIA CISTERNA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="111041">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DISTRETTO LT2 – FONDI TERRACINA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="111051">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DISTRETTO LT3 – FORMIA GAETA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="111021">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DISTRETTO LT4 – LATINA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="111031">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>DISTRETTO LT5 – MONTI LEPINI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="112010">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE A – ALATRI</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="112020">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE B – FROSINONE</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="112030">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE C – SORA</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="112040">
      <xs:annotation>
        <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE D – CASSINO</xs:documentation>
      </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
  </xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="municipio" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:minInclusive value="1"/>
      <xs:maxInclusive value="15"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="statocivile">
  <xs:simpleType>

```

```

<xs:restriction base="xs:integer">
  <xs:enumeration value="1">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>celibe/nubile</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="3">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>coniugato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="4">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>separato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="5">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>divorziato</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="6">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>vedovo</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="9">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="titolostudio">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>nessuno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>licenza elementare</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>licenza media inferiore</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>diploma di qualifica professionale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>diploma media superiore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>laurea triennale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>laurea</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="attivit ">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>in cerca prima occupazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>disoccupato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>casalinga</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>studente</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>pensionato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>invalido</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altra condizione non professionale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>dirigente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>quadro direttivo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>impiegato, tecnico</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="11">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>capo operaio, operaio, bracciante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="12">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altro lavoratore dipendente</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="13">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>apprendista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="14">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoratore a domicilio per conto di imprese</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="15">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>militare di carriera</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="16">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>imprenditore</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="17">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>lavoratore in proprio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

```

<xs:enumeration value="18">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>libero professionista</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="19">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>familiare coadiuvante</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="99">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="collsoamb">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>da solo </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>famiglia di origine</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> famiglia acquisita </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>con altri familiari o con altre persone</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>struttura residenziale psichiatrica per ricovero o
lungodegenza</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>casa di riposo per anziani, RSA, altro istituto o comunità non a
carattere psichiatrico</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>senza fissa dimora </xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>altro</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>sconosciuto</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="invalidita">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>nessuna</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo
mentale</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità per causa fisica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>richiesta invalidità sia fisica che psichica</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale
(con sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>riconosciuta invalidità per causa fisica (con sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (con sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
        </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale
(senza sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa fisica (senza sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (senza sussidio e/o
accompagnamento)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation> non noto/non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tut_giur">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="0">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>no</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>amministratore di sostegno</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>inabilitazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>interdizione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="pg_mds">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">

```



	<pre> <xs:enumeration value="0 "> <xs:annotation> <xs:documentation>NO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Libertà vigilata (LV)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Arresti Domiciliari (AD) o Detenzione Domiciliare (DD)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Detenuto (escluso LV, AD e DD)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Internato in Licenza di Fine Esperimento (LFE)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Internato (escluso LFE)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Affidamento al SERT</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Affidamento ai Servizi Sociali</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà personale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà personale</xs:documentation> </pre>
--	--

```


</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="penitenziaria">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Sì</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>No</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation> non noto/non risulta</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_operazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="I">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inserimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="C">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="V">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


element **anagrafica/assistito/id_anonimo**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 32
source	<pre> <xs:element name="id_anonimo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="32"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **anagrafica/assistito/data_compilazione**

diagram	
type	restriction of xs:date
properties	isRef 0 content simple
source	<pre> <xs:element name="data_compilazione"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>


element **anagrafica/assistito/cognome**

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 30 pattern [A-Z']{2,30}
source	<pre> <xs:element name="cognome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z']{2,30}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

element **anagrafica/assistito/nome**


diagram										
type	restriction of xs:string									
properties	isRef 0 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>maxLength</td><td>30</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z']{2,30}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	maxLength	30		pattern	[A-Z']{2,30}	
Kind	Value	annotation								
maxLength	30									
pattern	[A-Z']{2,30}									
source	<pre><xs:element name="nome"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:maxLength value="30"/> <xs:pattern value="[A-Z']{2,30}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **anagrafica/assistito/sexso**


diagram													
type	restriction of xs:integer												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation MASCHIO</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation FEMMINA</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>documentation NON NOTO/NON RISULTA</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation MASCHIO	enumeration	2	documentation FEMMINA	enumeration	9	documentation NON NOTO/NON RISULTA
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation MASCHIO											
enumeration	2	documentation FEMMINA											
enumeration	9	documentation NON NOTO/NON RISULTA											
source	<pre><xs:element name="sesso"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>MASCHIO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>FEMMINA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

	<pre></xs:simpleType> </xs:element></pre>
--	---


element **anagrafica/assistito/datanas**

diagram					
type	restriction of xs:date				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	content	simple
isRef	0				
content	simple				
source	<pre><xs:element name="datanas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:date"/> </xs:simpleType> </xs:element></pre>				

element **anagrafica/assistito/comnas**


diagram							
type	restriction of xs:integer						
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	6	
Kind	Value	annotation					
totalDigits	6						
source	<pre><xs:element name="comnas"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>						

element **anagrafica/assistito/cittadinanza**


diagram										
type	restriction of xs:string									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple					
isRef	0									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	[A-Z]{2}	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	[A-Z]{2}									
source	<pre><xs:element name="cittadinanza"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

	<pre> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **anagrafica/assistito/codfisc**


diagram							
type	restriction of xs:string						
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple		
isRef	0						
content	simple						
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>length</td><td>16</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	16	
Kind	Value	annotation					
length	16						
source	<pre><xs:element name="codfisc"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="16"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>						

element **anagrafica/assistito/periodo**

diagram																																								
type	restriction of xs:string																																							
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple																																			
isRef	0																																							
content	simple																																							
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M1</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M2</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M3</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M4</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M5</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M6</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M7</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M8</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M9</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M10</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M11</td><td></td></tr><tr><td>enumeration</td><td>M12</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	M1		enumeration	M2		enumeration	M3		enumeration	M4		enumeration	M5		enumeration	M6		enumeration	M7		enumeration	M8		enumeration	M9		enumeration	M10		enumeration	M11		enumeration	M12	
Kind	Value	annotation																																						
enumeration	M1																																							
enumeration	M2																																							
enumeration	M3																																							
enumeration	M4																																							
enumeration	M5																																							
enumeration	M6																																							
enumeration	M7																																							
enumeration	M8																																							
enumeration	M9																																							
enumeration	M10																																							
enumeration	M11																																							
enumeration	M12																																							
source	<pre><xs:element name="periodo"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="M1"/> <xs:enumeration value="M2"/> <xs:enumeration value="M3"/> <xs:enumeration value="M4"/> <xs:enumeration value="M5"/> <xs:enumeration value="M6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>																																							

	<pre> <xs:enumeration value="M7"/> <xs:enumeration value="M8"/> <xs:enumeration value="M9"/> <xs:enumeration value="M10"/> <xs:enumeration value="M11"/> <xs:enumeration value="M12"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/regione_res**

diagram			
type	restriction of xs:string		
properties	isRef 0	content simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	010	documentation Piemonte
	enumeration	020	documentation Valle d'Aosta
	enumeration	030	documentation Lombardia
	enumeration	041	documentation Prov. aut. Bolzano
	enumeration	042	documentation Prov. aut. Trento
	enumeration	050	documentation Veneto
	enumeration	060	documentation Friuli V. Giulia
	enumeration	070	documentation Liguria
	enumeration	080	documentation Emilia Romagna
	enumeration	090	documentation Toscana
	enumeration	100	documentation Umbria
	enumeration	110	documentation Marche
	enumeration	120	documentation Lazio
	enumeration	130	documentation Abruzzo
	enumeration	140	documentation Molise
	enumeration	150	documentation Campania
	enumeration	160	documentation Puglia
	enumeration	170	documentation Basilicata
	enumeration	180	documentation Calabria
	enumeration	190	documentation Sicilia
	enumeration	200	documentation Sardegna
	enumeration	098	documentation SENZA FISSA DIMORA
	enumeration	998	documentation

	enumeration 999	RESIDENTE ALL'ESTERO documentation NON NOTO/NON RISULTA
source	<pre> <xs:element name="regione_res"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="010"> <xs:annotation> <xs:documentation>Piemonte</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="020"> <xs:annotation> <xs:documentation>Valle d'Aosta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="030"> <xs:annotation> <xs:documentation>Lombardia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="041"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prov. aut. Bolzano</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="042"> <xs:annotation> <xs:documentation>Prov. aut. Trento</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="050"> <xs:annotation> <xs:documentation>Veneto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="060"> <xs:annotation> <xs:documentation>Friuli V. Giulia</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="070"> <xs:annotation> <xs:documentation>Liguria</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="080"> <xs:annotation> <xs:documentation>Emilia Romagna</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="090"> <xs:annotation> <xs:documentation>Toscana</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>	



```

<xs:enumeration value="100">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Umbria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Marche</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="120">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Lazio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="130">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Abruzzo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="140">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Molise</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="150">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Campania</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="160">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Puglia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="170">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Basilicata</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="180">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Calabria</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="190">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sicilia</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="200">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Sardegna</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="098">


```

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="998"> <xs:annotation> <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/com_res**

diagram									
type	restriction of xs:integer								
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple
isRef	0								
minOcc	0								
maxOcc	1								
content	simple								
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>totalDigits</td><td>6</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	totalDigits	6			
Kind	Value	annotation							
totalDigits	6								
source	<pre><xs:element name="com_res" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:totalDigits value="6"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>								


element **anagrafica/assistito/asl_res**

diagram			
type	restriction of xs:string		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	101	documentation Roma 1 (ex RMA)
	enumeration	202	documentation Roma 2
	enumeration	203	Documentation Roma 3
	enumeration	105	documentation

	<p>enumeration 204 Roma 1 (ex RME) documentation Roma 4</p> <p>enumeration 205 documentation Roma 5</p> <p>enumeration 206 documentation Roma 6</p> <p>enumeration 109 documentation VITERBO</p> <p>enumeration 110 documentation RIETI</p> <p>enumeration 111 documentation LATINA</p> <p>enumeration 112 documentation FROSINONE</p> <p>enumeration 098 documentation SENZA FISSA DIMORA</p> <p>enumeration 998 documentation RESIDENTE ALL'ESTERO</p> <p>enumeration 999 documentation NON NOTO/NON RISULTA</p>
source	<pre> <xs:element name="asl_res" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:enumeration value="101"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 1 (ex RMA)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="202"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="203"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 3</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 1 (ex RME)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="204"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 4</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="205"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 5</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="206"> <xs:annotation> <xs:documentation>Roma 6</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="109"> </pre>


	<pre><xs:annotation> <xs:documentation>VITERBO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="110"> <xs:annotation> <xs:documentation>RIETI</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="111"> <xs:annotation> <xs:documentation>LATINA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="112"> <xs:annotation> <xs:documentation>FROSINONE</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="098"> <xs:annotation> <xs:documentation>SENZA FISSA DIMORA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="998"> <xs:annotation> <xs:documentation>RESIDENTE ALL'ESTERO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="999"> <xs:annotation> <xs:documentation>NON NOTO/NON RISULTA</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>
--	---

element **anagrafica/assistito/stato_est_res**

diagram										
type	restriction of xs:string									
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>minOcc</td><td>0</td></tr><tr><td>maxOcc</td><td>1</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple	
isRef	0									
minOcc	0									
maxOcc	1									
content	simple									
facets	<table><tr><td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr><tr><td>length</td><td>2</td><td></td></tr><tr><td>pattern</td><td>[A-Z]{2}</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	length	2		pattern	[A-Z]{2}	
Kind	Value	annotation								
length	2									
pattern	[A-Z]{2}									
source	<pre><xs:element name="stato_est_res" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:string"> <xs:length value="2"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

	<pre> <xs:pattern value="[A-Z]{2}"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/distretto**

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	minOcc	0	
	maxOcc	1	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	101011	documentation I Distretto (Municipio RM1)
	enumeration	101021	documentation II Distretto (Municipio RM2)
	enumeration	101031	documentation III Distretto (Municipio RM3)
	enumeration	101041	documentation VI Distretto (Municipio RM4)
	enumeration	102011	documentation I Distretto (Municipio RM5)
	enumeration	102021	documentation II Distretto (Municipio RM7)
	enumeration	102031	documentation III Distretto (Municipio RM8)
	enumeration	102041	documentation VI Distretto (Municipio RM10)
	enumeration	103061	documentation DISTRETTO SANITARIO 6 (Municipio RM 6)
	enumeration	103091	documentation DISTRETTO SANITARIO 9 (Municipio RM 9)
	enumeration	103111	documentation DISTRETTO SANITARIO 11 (Municipio RM 11)
	enumeration	103121	documentation DISTRETTO SANITARIO 12 (Municipio RM 12)
	enumeration	104021	documentation DISTRETTO SANITARIO XIII (Municipio RM 13)
	enumeration	104031	documentation DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XV (Municipio RM 15)
	enumeration	104041	documentation DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XVI (Municipio RM 16)
	enumeration	104011	documentation DISTRETTO SANITARIO COMUNE DI FIUMICINO (Fiumicino)
	enumeration	105170	documentation DISTRETTO XVII (Municipio RM 17)
	enumeration	105180	documentation DISTRETTO XVIII (Municipio RM 18)
	enumeration	105191	documentation DISTRETTO XIX (Municipio RM 19)
	enumeration	105201	documentation DISTRETTO XX (Municipio RM 20)
	enumeration	106011	documentation DISTRETTO F1
	enumeration	106021	documentation DISTRETTO F2
	enumeration	106031	documentation DISTRETTO F3
	enumeration	106041	documentation DISTRETTO F4
	enumeration	107011	documentation

	<p>enumeration 107021 DISTRETTO DI MONTEROTONDO G1 documentation</p> <p>enumeration 107031 DISTRETTO DI GUIDONIA G2 documentation</p> <p>enumeration 107041 DISTRETTO DI TIVOLI G3 documentation</p> <p>enumeration 107051 DISTRETTO DI SUBIACO G4 documentation</p> <p>enumeration 107061 DISTRETTO DI PALESTRINA G5 documentation</p> <p>enumeration 108011 DISTRETTO DI COLLEFERRO G6 documentation</p> <p>enumeration 108021 DISTRETTO H1 FRASCATI documentation</p> <p>enumeration 108031 DISTRETTO H2 ALBANO documentation</p> <p>enumeration 108041 DISTRETTO H3 MARINO documentation</p> <p>enumeration 108051 DISTRETTO H4 POMEZIA documentation</p> <p>enumeration 108052 DISTRETTO H5 VELLETRI documentation</p> <p>enumeration 109011 DISTRETTO H6 NETTUNO documentation</p> <p>enumeration 109021 DISTRETTO VT1 MONTEFIASCONE documentation</p> <p>enumeration 109031 DISTRETTO VT2 TARQUINIA documentation</p> <p>enumeration 109041 DISTRETTO VT3 VITERBO documentation</p> <p>enumeration 109051 DISTRETTO VT4 VETRALLA documentation</p> <p>enumeration 110011 DISTRETTO VT5 CIVITA CASTELLANA documentation</p> <p>enumeration 110021 DISTRETTO 1 MONTEPIANO REATINO documentation</p> <p>enumeration 110031 DISTRETTO 2 MIRTENSE documentation</p> <p>enumeration 110041 DISTRETTO 3 SALARIO documentation</p> <p>enumeration 110051 DISTRETTO 4 SALTO CICOLANO documentation</p> <p>enumeration 111011 DISTRETTO 5 ALTO VELINO documentation</p> <p>enumeration 111041 DISTRETTO LT1 – APRILIA CISTERNA documentation</p> <p>enumeration 111051 DISTRETTO LT2 – FONDI TERRACINA documentation</p> <p>enumeration 111021 DISTRETTO LT3 – FORMIA GAETA documentation</p> <p>enumeration 111031 DISTRETTO LT4 – LATINA documentation</p> <p>enumeration 112010 DISTRETTO LT5 – MONTI LEPINI documentation</p> <p>enumeration 112020 ZONA DISTRETTUALE A – ALATRI documentation</p> <p>enumeration 112030 ZONA DISTRETTUALE B – FROSINONE documentation</p> <p>enumeration 112040 ZONA DISTRETTUALE C – SORA documentation</p> <p>ZONA DISTRETTUALE D – CASSINO</p>
source	<pre> <xs:element name="distretto" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="101011"> <xs:annotation> <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM1)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM2)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM3)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="101041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM4)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>I Distretto (Municipio RM5)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>II Distretto (Municipio RM7)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>III Distretto (Municipio RM8)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="102041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>VI Distretto (Municipio RM10)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 6 (Municipio RM 6)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103091">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 9 (Municipio RM 9)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103111">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 11 (Municipio RM 11)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="103121">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO 12 (Municipio RM 12)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>

```

	<pre> <xs:enumeration value="104021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO XIII (Municipio RM 13)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XV (Municipio RM 15)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104041"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO MUNICIPIO XVI (Municipio RM 16)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="104011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO SANITARIO COMUNE DI FIUMICINO (Fiumicino)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105170"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVII (Municipio RM 17)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105180"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XVIII (Municipio RM 18)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105191"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XIX (Municipio RM 19)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="105201"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO XX (Municipio RM 20)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106011"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F1</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106021"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F2</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="106031"> <xs:annotation> <xs:documentation>DISTRETTO F3</xs:documentation> </pre>
--	--


```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="106041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO F4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI MONTEROTONDO G1</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI GUIDONIA G2</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI TIVOLI G3</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI SUBIACO G4</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI PALESTRINA G5</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="107061">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO DI COLLEFERRO G6</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H1 FRASCATI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H2 ALBANO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H3 MARINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H4 POMEZIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>

```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H5 VELLETRI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="108052">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO H6 NETTUNO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT1 MONTEFIASCONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT2 TARQUINIA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT3 VITERBO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT4 VETRALLA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="109051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO VT5 CIVITA CASTELLANA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 1 MONTEPIANO REATINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 2 MIRTENSE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 3 SALARIO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="110041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 4 SALTO CICOLANO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>


```

```


<xs:enumeration value="110051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO 5 ALTO VELINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111011">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT1 – APRILIA CISTERNA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111041">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT2 – FONDI TERRACINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111051">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT3 – FORMIA GAETA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111021">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT4 – LATINA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="111031">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>DISTRETTO LT5 – MONTI LEPINI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112010">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE A – ALATRI</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112020">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE B – FROSINONE</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112030">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE C – SORA</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="112040">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>ZONA DISTRETTUALE D – CASSINO</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

element **anagrafica/assistito/municipio**


diagram										
type	restriction of xs:integer									
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple									
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>minInclusive</td><td>1</td><td></td></tr><tr><td>maxInclusive</td><td>15</td><td></td></tr></table>	Kind	Value	annotation	minInclusive	1		maxInclusive	15	
Kind	Value	annotation								
minInclusive	1									
maxInclusive	15									
source	<pre><xs:element name="municipio" minOccurs="0"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:minInclusive value="1"/> <xs:maxInclusive value="15"/> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>									

element **anagrafica/assistito/statocivile**

diagram																						
type	restriction of xs:integer																					
properties	<table><tr><td>isRef</td><td>0</td></tr><tr><td>content</td><td>simple</td></tr></table>	isRef	0	content	simple																	
isRef	0																					
content	simple																					
facets	<table><thead><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr></thead><tbody><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation celibe/nubile</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>3</td><td>documentation coniugato</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation separato</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>5</td><td>documentation divorziato</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>6</td><td>documentation vedovo</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>documentation non noto/non risulta</td></tr></tbody></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation celibe/nubile	enumeration	3	documentation coniugato	enumeration	4	documentation separato	enumeration	5	documentation divorziato	enumeration	6	documentation vedovo	enumeration	9	documentation non noto/non risulta
Kind	Value	annotation																				
enumeration	1	documentation celibe/nubile																				
enumeration	3	documentation coniugato																				
enumeration	4	documentation separato																				
enumeration	5	documentation divorziato																				
enumeration	6	documentation vedovo																				
enumeration	9	documentation non noto/non risulta																				
source	<pre><xs:element name="statocivile"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>celibe/nubile</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>coniugato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation></pre>																					


	<pre> <xs:documentation>separato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>divorziato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>vedovo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/titolostudio**

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation nessuno
	enumeration	2	documentation licenza elementare
	enumeration	3	documentation licenza media inferiore
	enumeration	4	documentation diploma di qualifica professionale
	enumeration	5	documentation diploma media superiore
	enumeration	6	documentation laurea triennale
	enumeration	7	documentation laurea
	enumeration	9	documentation non noto/non risulta
source	<pre> <xs:element name="titolostudio"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>nessuno</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>licenza elementare</xs:documentation> </pre>		

	<pre> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>licenza media inferiore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>diploma di qualifica professionale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>diploma media superiore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>laurea triennale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>laurea</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/attivit **

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation in cerca prima occupazione
	enumeration	2	documentation disoccupato
	enumeration	3	documentation casalinga
	enumeration	4	documentation studente
	enumeration	5	documentation pensionato
	enumeration	6	documentation invalido
	enumeration	7	documentation

	<p>enumeration 8 altra condizione non professionale documentation dirigente</p> <p>enumeration 9 documentation quadro direttivo</p> <p>enumeration 10 documentation impiegato, tecnico</p> <p>enumeration 11 documentation capo operaio, operaio, bracciante</p> <p>enumeration 12 documentation altro lavoratore dipendente</p> <p>enumeration 13 documentation apprendista</p> <p>enumeration 14 documentation lavoratore a domicilio per conto di imprese</p> <p>enumeration 15 documentation militare di carriera</p> <p>enumeration 16 documentation imprenditore</p> <p>enumeration 17 documentation lavoratore in proprio</p> <p>enumeration 18 documentation libero professionista</p> <p>enumeration 19 documentation familiare coadiuvante</p> <p>enumeration 99 documentation non noto/non risulta</p>
source	<pre> <xs:element name="attivit�"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>in cerca prima occupazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>disoccupato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>casalinga</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>studente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>pensionato</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>invalido</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> </pre>

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation>altra condizione non professionale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation>dirigente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>quadro direttivo</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation>impiegato, tecnico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="11"> <xs:annotation> <xs:documentation>capo operaio, operaio, bracciante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="12"> <xs:annotation> <xs:documentation>altro lavoratore dipendente</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="13"> <xs:annotation> <xs:documentation>apprendista</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="14"> <xs:annotation> <xs:documentation>lavoratore a domicilio per conto di imprese</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="15"> <xs:annotation> <xs:documentation>militare di carriera</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="16"> <xs:annotation> <xs:documentation>imprenditore</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="17"> <xs:annotation> <xs:documentation>lavoratore in proprio</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="18"> <xs:annotation> </pre>
--	---


	<pre> <xs:documentation>libero professionista</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="19"> <xs:annotation> <xs:documentation>familiare coadiuvante</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="99"> <xs:annotation> <xs:documentation>non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element **anagrafica/assistito/collsoamb**

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	content simple
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	1	documentation da solo
	enumeration	2	documentation famiglia di origine
	enumeration	3	documentation famiglia acquisita
	enumeration	4	documentation con altri familiari o con altre persone
	enumeration	5	documentation struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza
	enumeration	6	documentation casa di riposo per anziani, RSA, altro istituto o comunità non a carattere psichiatrico
	enumeration	7	documentation senza fissa dimora
	enumeration	8	documentation altro
	enumeration	9	documentation sconosciuto
source	<pre> <xs:element name="collsoamb"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>da solo </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>famiglia di origine</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> </pre>		

	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> famiglia acquisita </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation>con altri familiari o con altre persone</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation>struttura residenziale psichiatrica per ricovero o lungodegenza</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation>casa di riposo per anziani, RSA, altro istituto o comunità non a carattere psichiatrico</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> <xs:annotation> <xs:documentation>senza fissa dimora </xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation>altro</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation>sconosciuto</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--


element **anagrafica/assistito/invalidita**

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	0	documentation nessuna
	enumeration	1	documentation richiesta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale
	enumeration	2	documentation richiesta invalidità per causa fisica
	enumeration	3	documentation richiesta invalidità sia fisica che psichica

	enumeration 4	documentation riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale (con sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 5	documentation riconosciuta invalidità per causa fisica (con sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 6	documentation riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (con sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 7	documentation riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale (senza sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 8	documentation riconosciuta invalidità per causa fisica (senza sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 9	documentation riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (senza sussidio e/o accompagnamento)
	enumeration 10	documentation non noto/non risulta
source	<pre> <xs:element name="invalidita"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation> nessuna</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation> richiesta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation> richiesta invalidità per causa fisica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation> richiesta invalidità sia fisica che psichica</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="4"> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale (con sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="5"> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa fisica (con sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="6"> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (con sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="7"> </pre>	


	<pre> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa psichiatrica, incluso ritardo mentale (senza sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="8"> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità per causa fisica (senza sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation> riconosciuta invalidità sia fisica che psichica (senza sussidio e/o accompagnamento)</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="10"> <xs:annotation> <xs:documentation> non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	--

element anagrafica/assistito/tut_giur

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	0	documentation no
	enumeration	1	documentation amministratore di sostegno
	enumeration	2	documentation inalibilitazione
	enumeration	3	documentation interdizione
source	<pre> <xs:element name="tut_giur"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0"> <xs:annotation> <xs:documentation>no</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>amministratore di sostegno</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>		

	<pre> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>inalibilitazione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="3"> <xs:annotation> <xs:documentation>interdizione</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element> </pre>
--	---

element **anagrafica/assistito/pg_mds**

diagram			
type	restriction of xs:integer		
properties	isRef	0	
	content	simple	
facets	Kind	Value	annotation
	enumeration	0	documentation NO
	enumeration	1	documentation Libertà vigilata (LV)
	enumeration	2	documentation Arresti Domiciliari (AD) o Detenzione Domiciliare (DD)
	enumeration	3	documentation Detenuto (escluso LV, AD e DD)
	enumeration	4	documentation Internato in Licenza di Fine Esperimento (LFE)
	enumeration	5	documentation Internato (escluso LFE)
	enumeration	6	documentation Affidamento al SERT
	enumeration	7	documentation Affidamento ai Servizi Sociali
	enumeration	8	documentation Altro provvedimento restrittivo della libertà personale
	enumeration	9	documentation Non noto/ non risulta
	enumeration	8	documentation Altro provvedimento restrittivo della libertà personale
	enumeration	9	documentation Non noto/ non risulta
source	<pre> <xs:element name="pg_mds"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="0 "> <xs:annotation> <xs:documentation>NO</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="1 "> <xs:annotation> <xs:documentation>Libertà vigilata (LV)</xs:documentation> </xs:annotation> </pre>		

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Arresti Domiciliari (AD) o Detenzione Domiciliare
(DD)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Detenuto (escluso LV, AD e DD)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Internato in Licenza di Fine Esperimento (LFE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Internato (escluso LFE)</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affidamento al SERT</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Affidamento ai Servizi Sociali</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà
personale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Altro provvedimento restrittivo della libertà
personale</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9 ">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>Non noto/ non risulta</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>


```

	</xs:element>
--	---------------

element **anagrafica/assistito/penitenziaria**

diagram													
type	restriction of xs:integer												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation Sì</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation No</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>9</td><td>documentation non noto/non risulta</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation Sì	enumeration	2	documentation No	enumeration	9	documentation non noto/non risulta
Kind	Value	annotation											
enumeration	1	documentation Sì											
enumeration	2	documentation No											
enumeration	9	documentation non noto/non risulta											
source	<pre><xs:element name="penitenziaria"> <xs:simpleType> <xs:restriction base="xs:integer"> <xs:enumeration value="1"> <xs:annotation> <xs:documentation>Sì</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="2"> <xs:annotation> <xs:documentation>No</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> <xs:enumeration value="9"> <xs:annotation> <xs:documentation> non noto/non risulta</xs:documentation> </xs:annotation> </xs:enumeration> </xs:restriction> </xs:simpleType> </xs:element></pre>												

element **anagrafica/assistito/tipo_operazione**

diagram													
type	restriction of xs:string												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table><tr><th>Kind</th><th>Value</th><th>annotation</th></tr><tr><td>enumeration</td><td>I</td><td>documentation Inserimento</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>C</td><td>documentation Cancellazione</td></tr><tr><td>enumeration</td><td>V</td><td>documentation Variazione</td></tr></table>	Kind	Value	annotation	enumeration	I	documentation Inserimento	enumeration	C	documentation Cancellazione	enumeration	V	documentation Variazione
Kind	Value	annotation											
enumeration	I	documentation Inserimento											
enumeration	C	documentation Cancellazione											
enumeration	V	documentation Variazione											
source	<xs:element name="tipo_operazione"> <xs:simpleType>												

```
<xs:restriction base="xs:string">
  <xs:enumeration value="I">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Inserimento</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="C">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
  <xs:enumeration value="V">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
    </xs:annotation>
  </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
```