

## Schema spec\_episodicura.xsd

### element spec\_episodicura

diagram	<pre> classDiagram     class spec_episodicura {         &lt;&lt;prestazioni legate agli episodi di cura&gt;&gt;     }     class dsm     class codice_struttura     class specifiche      spec_episodicura "1..1" *-- "1..1" dsm     spec_episodicura "1..1" *-- "1..1" codice_struttura     spec_episodicura "1..1" *-- "1..&gt;" specifiche   </pre>
properties	content complex
children	<a href="#">dsm</a> <a href="#">codice_struttura</a> <a href="#">specifiche</a>
annotation	documentation prestazioni legate agli episodi di cura
source	<pre> &lt;xsd:element name="spec_episodicura"&gt;   &lt;xsd:annotation&gt;     &lt;xsd:documentation&gt;prestazioni legate agli episodi di cura&lt;/xsd:documentation&gt;   &lt;/xsd:annotation&gt;   &lt;xsd:complexType&gt;     &lt;xsd:sequence&gt;       &lt;xsd:element name="dsm"&gt;         &lt;xsd:simpleType&gt;           &lt;xsd:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D01"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D02"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D03"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D04"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D05"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D06"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D07"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D08"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D09"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D10"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D11"/&gt;             &lt;xsd:enumeration value="D12"/&gt;           &lt;/xsd:restriction&gt;         &lt;/xsd:simpleType&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="codice_struttura"&gt;         &lt;xsd:simpleType&gt;           &lt;xsd:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xsd:length value="8"/&gt;           &lt;/xsd:restriction&gt;         &lt;/xsd:simpleType&gt;       &lt;/xsd:element&gt;       &lt;xsd:element name="specifiche" maxOccurs="unbounded"&gt;         &lt;xsd:complexType&gt;           &lt;xsd:sequence&gt;             &lt;xsd:element name="id_anonimo"&gt;               &lt;xsd:simpleType&gt;                 &lt;xsd:restriction base="xs:string"&gt;                   &lt;xsd:maxLength value="32"/&gt;                 &lt;/xsd:restriction&gt;               &lt;/xsd:simpleType&gt;             &lt;/xsd:element&gt;           &lt;/xsd:sequence&gt;         &lt;/xsd:complexType&gt;       &lt;/xsd:element&gt;     &lt;/xsd:sequence&gt;   &lt;/xsd:complexType&gt; &lt;/xsd:element&gt;   </pre>

```
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_episodio">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="14"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="id_specifica">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:maxLength value="4"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="periodo">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="M1"/>
<xs:enumeration value="M2"/>
<xs:enumeration value="M3"/>
<xs:enumeration value="M4"/>
<xs:enumeration value="M5"/>
<xs:enumeration value="M6"/>
<xs:enumeration value="M7"/>
<xs:enumeration value="M8"/>
<xs:enumeration value="M9"/>
<xs:enumeration value="M10"/>
<xs:enumeration value="M11"/>
<xs:enumeration value="M12"/>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_settingres">
<xs:simpleType>
<xs:restriction base="xs:string">
<xs:enumeration value="1">
<xs:annotation>
<xs:documentation>STPIT</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="2">
<xs:annotation>
<xs:documentation>SRTR i</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="3">
<xs:annotation>
<xs:documentation>SRTR e</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="4">
<xs:annotation>
<xs:documentation>SRSR 24 h</xs:documentation>
</xs:annotation>
```

```

</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="5">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SRSR 12 h</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>SRSR fo</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datamm">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datadim" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="motdim" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero in SPDC</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero in acuzie in reparto diverso da
SPDC</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero programmato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>rientro in famiglia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>soggiorni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>dimissione a domicilio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>

```

```


        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>conclusione dell'episodio di cura per trasferimento ad
altra SR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>amministrativa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>suicidio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
    <xs:enumeration value="10">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation>decesso</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_operazione">
    <xs:simpleType>
        <xs:restriction base="xs:string">
            <xs:enumeration value="I">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Inserimento</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="C">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
            <xs:enumeration value="V">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:enumeration>
        </xs:restriction>
    </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```

element **spec\_episodicura/dsm**

diagram																																								
type	restriction of <b>xs:string</b>																																							
properties	isRef 0 content simple																																							
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>enumeration</td><td>D01</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D02</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D03</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D04</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D05</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D06</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D07</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D08</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D09</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D10</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D11</td><td></td></tr> <tr><td>enumeration</td><td>D12</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	D01		enumeration	D02		enumeration	D03		enumeration	D04		enumeration	D05		enumeration	D06		enumeration	D07		enumeration	D08		enumeration	D09		enumeration	D10		enumeration	D11		enumeration	D12	
Kind	Value	annotation																																						
enumeration	D01																																							
enumeration	D02																																							
enumeration	D03																																							
enumeration	D04																																							
enumeration	D05																																							
enumeration	D06																																							
enumeration	D07																																							
enumeration	D08																																							
enumeration	D09																																							
enumeration	D10																																							
enumeration	D11																																							
enumeration	D12																																							
source	<pre>&lt;xs:element name="dsm"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="D01"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D02"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D03"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D04"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D05"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D06"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D07"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D08"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D09"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D10"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D11"/&gt;       &lt;xs:enumeration value="D12"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>																																							

element **spec\_episodicura/codice\_struttura**

diagram							
type	restriction of <b>xs:string</b>						
properties	isRef 0 content simple						
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>length</td><td>8</td><td></td></tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	length	8	
Kind	Value	annotation					
length	8						
source	<pre>&lt;xs:element name="codice_struttura"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;</pre>						

	<pre> &lt;xs:length value="8"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	--

element spec_episodicura/specifiche									
diagram	<pre> classDiagram     class specifiche     class id_anonimo     class id_episodio     class id_specifica     class periodo     class tiposettingres     class datamm     class datadim     class motdim     class tipo_operazione      specifiche "1..∞" -- "tiposettingres"     tiposettingres "1..∞" -- "id_anonimo"     tiposettingres "1..∞" -- "id_episodio"     tiposettingres "1..∞" -- "id_specifica"     tiposettingres "1..∞" -- "periodo"     tiposettingres "1..∞" -- "datamm"     tiposettingres "1..∞" -- "datadim"     tiposettingres "1..∞" -- "motdim"     tiposettingres "1..∞" -- "tipo_operazione" </pre>								
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>unbounded</td></tr> <tr> <td>content</td><td>complex</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	1	maxOcc	unbounded	content	complex
isRef	0								
minOcc	1								
maxOcc	unbounded								
content	complex								
children	<a href="#">id_anonimo</a> <a href="#">id_episodio</a> <a href="#">id_specifica</a> <a href="#">periodo</a> <a href="#">tiposettingres</a> <a href="#">datamm</a> <a href="#">datadim</a> <a href="#">motdim</a> <a href="#">tipo_operazione</a>								
source	<pre> &lt;xs:element name="specifiche" maxOccurs="unbounded"&gt;   &lt;xs:complexType&gt;     &lt;xs:sequence&gt;       &lt;xs:element name="id_anonimo"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="32"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="id_episodio"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="14"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;       &lt;xs:element name="id_specifica"&gt;         &lt;xs:simpleType&gt;           &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;             &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;           &lt;/xs:restriction&gt;         &lt;/xs:simpleType&gt;       &lt;/xs:element&gt;     &lt;/xs:sequence&gt;   &lt;/xs:complexType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>								

```
</xs:element>
<xs:element name="periodo">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="M1"/>
      <xs:enumeration value="M2"/>
      <xs:enumeration value="M3"/>
      <xs:enumeration value="M4"/>
      <xs:enumeration value="M5"/>
      <xs:enumeration value="M6"/>
      <xs:enumeration value="M7"/>
      <xs:enumeration value="M8"/>
      <xs:enumeration value="M9"/>
      <xs:enumeration value="M10"/>
      <xs:enumeration value="M11"/>
      <xs:enumeration value="M12"/>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_settingres">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>STPIT</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SRTR i</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SRTR e</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SRSR 24 h</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SRSR 12 h</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>SRSR fo</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datamm">
```

```

<xs:simpleType>
  <xs:restriction base="xs:date"/>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="datadim" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:date"/>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="motdim" minOccurs="0">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:integer">
      <xs:enumeration value="1">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero in SPDC</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="2">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero in acuzie in reparto diverso da
SPDC</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="3">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>ricovero programmato</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="4">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>rientro in famiglia</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="5">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>soggiorni</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="6">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>dimissione a domicilio</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="7">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>conclusione dell'episodio di cura per trasferimento ad altra
SR</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="8">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>amministrativa</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="9">
        <xs:annotation>

```

```

<xs:documentation>suicidio</xs:documentation>
</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>decesso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>
<xs:element name="tipo_operazione">
  <xs:simpleType>
    <xs:restriction base="xs:string">
      <xs:enumeration value="I">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Inserimento</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="C">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Cancellazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
      <xs:enumeration value="V">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation>Variazione</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:enumeration>
    </xs:restriction>
  </xs:simpleType>
</xs:element>
</xs:sequence>
</xs:complexType>
</xs:element>

```


#### element spec\_episodicura/specifiche/id\_anonimo

diagram	
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 32
source	<xs:element name="id_anonimo">   <xs:simpleType>     <xs:restriction base="xs:string">       <xs:maxLength value="32"/>     </xs:restriction>   </xs:simpleType> </xs:element>


### element spec\_episodicura/specifiche/id\_episodio

diagram	 id_episodio
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 14
source	<pre>&lt;xs:element name="id_episodio"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="14"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element spec\_episodicura/specifiche/id\_specifica

diagram	 id_specifica
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation maxLength 4
source	<pre>&lt;xs:element name="id_specifica"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:maxLength value="4"/&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

### element spec\_episodicura/specifiche/periodo

diagram	 periodo
type	restriction of xs:string
properties	isRef 0 content simple
facets	Kind Value annotation enumeration M1 enumeration M2 enumeration M3 enumeration M4 enumeration M5 enumeration M6 enumeration M7

	enumeration M8 enumeration M9 enumeration M10 enumeration M11 enumeration M12
source	<pre>&lt;xs:element name="periodo"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="M1"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M2"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M3"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M4"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M5"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M6"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M7"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M8"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M9"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M10"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M11"/&gt; &lt;xs:enumeration value="M12"/&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>

#### element spec\_episodicura/specifiche/tipo\_settingres

diagram																						
type	restriction of xs:string																					
properties	isRef 0 content simple																					
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>1</td> <td>documentation STPIT</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>2</td> <td>documentation SRTR i</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>3</td> <td>documentation SRTR e</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>4</td> <td>documentation SRSR 24 h</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>5</td> <td>documentation SRSR 12 h</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>6</td> <td>documentation SRSR fo</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation STPIT	enumeration	2	documentation SRTR i	enumeration	3	documentation SRTR e	enumeration	4	documentation SRSR 24 h	enumeration	5	documentation SRSR 12 h	enumeration	6	documentation SRSR fo
Kind	Value	annotation																				
enumeration	1	documentation STPIT																				
enumeration	2	documentation SRTR i																				
enumeration	3	documentation SRTR e																				
enumeration	4	documentation SRSR 24 h																				
enumeration	5	documentation SRSR 12 h																				
enumeration	6	documentation SRSR fo																				
source	<pre>&lt;xs:element name="tipo_settingres"&gt; &lt;xs:simpleType&gt; &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt; &lt;xs:enumeration value="1"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;STPIT&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="2"&gt; &lt;xs:annotation&gt; &lt;xs:documentation&gt;SRTR i&lt;/xs:documentation&gt;</pre>																					

	<pre> &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="3"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;SRTR e&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="4"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;SRSR 24 h&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="5"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;SRSR 12 h&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="6"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;SRSR fo&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>
--	---

#### element spec\_episodicura/specifiche/datamm


diagram	
type	restriction of xs:date
properties	isRef 0 content simple
source	<pre> &lt;xs:element name="datamm"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

#### element spec\_episodicura/specifiche/datadim

diagram	
type	restriction of xs:date
properties	isRef 0 minOcc 0 maxOcc 1 content simple
source	<pre> &lt;xs:element name="datadim" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:date"/&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>

	</xs:element>
--	---------------

element **spec\_episodicura/specifiche/motdim**

diagram																																					
type	restriction of xs:integer																																				
properties	<table> <tr> <td>isRef</td><td>0</td></tr> <tr> <td>minOcc</td><td>0</td></tr> <tr> <td>maxOcc</td><td>1</td></tr> <tr> <td>content</td><td>simple</td></tr> </table>	isRef	0	minOcc	0	maxOcc	1	content	simple																												
isRef	0																																				
minOcc	0																																				
maxOcc	1																																				
content	simple																																				
facets	<table> <tr> <td>Kind</td><td>Value</td><td>annotation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>1</td><td>documentation ricovero in SPDC</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>2</td><td>documentation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>3</td><td>ricovero in acuzie in reparto diverso da SPDC</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>4</td><td>documentation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>5</td><td>rientro in famiglia</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>6</td><td>documentation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>7</td><td>soggiorni</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>8</td><td>documentation</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>9</td><td>amministrativa</td></tr> <tr> <td>enumeration</td><td>10</td><td>documentation</td></tr> <tr> <td></td><td></td><td>decesso</td></tr> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	1	documentation ricovero in SPDC	enumeration	2	documentation	enumeration	3	ricovero in acuzie in reparto diverso da SPDC	enumeration	4	documentation	enumeration	5	rientro in famiglia	enumeration	6	documentation	enumeration	7	soggiorni	enumeration	8	documentation	enumeration	9	amministrativa	enumeration	10	documentation			decesso
Kind	Value	annotation																																			
enumeration	1	documentation ricovero in SPDC																																			
enumeration	2	documentation																																			
enumeration	3	ricovero in acuzie in reparto diverso da SPDC																																			
enumeration	4	documentation																																			
enumeration	5	rientro in famiglia																																			
enumeration	6	documentation																																			
enumeration	7	soggiorni																																			
enumeration	8	documentation																																			
enumeration	9	amministrativa																																			
enumeration	10	documentation																																			
		decesso																																			
source	<pre> &lt;xs:element name="motdim" minOccurs="0"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:integer"&gt;       &lt;xs:enumeration value="1"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;ricovero in SPDC&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="2"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;ricovero in acuzie in reparto diverso da SPDC&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="3"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;ricovero programmato&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="4"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;rientro in famiglia&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="5"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;soggiorni&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;     &lt;/xs:restriction&gt;   &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt; </pre>																																				

```

</xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="6">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>dissimone a domicilio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="7">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>conclusione dell'episodio di cura per trasferimento ad altra
SR</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="8">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>amministrativa</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="9">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>suicidio</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
<xs:enumeration value="10">
  <xs:annotation>
    <xs:documentation>decesso</xs:documentation>
  </xs:annotation>
</xs:enumeration>
</xs:restriction>
</xs:simpleType>
</xs:element>

```

#### element spec\_episodicura/specifiche/tipo\_operazione

diagram	 tipo_operazione												
type	restriction of xs:string												
properties	isRef 0 content simple												
facets	<table> <thead> <tr> <th>Kind</th> <th>Value</th> <th>annotation</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>enumeration</td> <td>I</td> <td>documentation Inserimento</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>C</td> <td>documentation Cancellazione</td> </tr> <tr> <td>enumeration</td> <td>V</td> <td>documentation Variazione</td> </tr> </tbody> </table>	Kind	Value	annotation	enumeration	I	documentation Inserimento	enumeration	C	documentation Cancellazione	enumeration	V	documentation Variazione
Kind	Value	annotation											
enumeration	I	documentation Inserimento											
enumeration	C	documentation Cancellazione											
enumeration	V	documentation Variazione											
source	<pre> &lt;xs:element name="tipo_operazione"&gt;   &lt;xs:simpleType&gt;     &lt;xs:restriction base="xs:string"&gt;       &lt;xs:enumeration value="I"&gt;         &lt;xs:annotation&gt;           &lt;xs:documentation&gt;Inserimento&lt;/xs:documentation&gt;         &lt;/xs:annotation&gt;       &lt;/xs:enumeration&gt;       &lt;xs:enumeration value="C"&gt;</pre>												

	<pre>&lt;xs:annotation&gt;   &lt;xs:documentation&gt;Cancellazione&lt;/xs:documentation&gt; &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;xs:enumeration value="V"&gt;   &lt;xs:annotation&gt;     &lt;xs:documentation&gt;Variazione&lt;/xs:documentation&gt;   &lt;/xs:annotation&gt; &lt;/xs:enumeration&gt; &lt;/xs:restriction&gt; &lt;/xs:simpleType&gt; &lt;/xs:element&gt;</pre>
--	---

XML Schema documentation generated by [XMLSpy](#) Schema Editor <http://www.altova.com/xmlspy>